

Rothenburg
kunststoff-Fenstersysteme

UPVC Window & Door Profile

پنجره آریا

کاتالوگ فنی پروفیل روتنبرگ


Rothenburg Technical Catalog



2025 - 2026

اروتنبرگا

پروفیل در و پنجره یو پی وی سی



فهرست مطالب

Table of Contents

۲	معرفی مجموعه پنجره آریا
۴	نمایندگان و مشتریان
۵	کدگذاری پروفیل ها
۶	سری ۳۰۰۰
۸	سری ۴۰۰۰
۱۰	سری ۵۰۰۰
۱۲	سری ۶۰۰۰
۱۴	سری ۸۰۰۰
۱۶	سری EASY SLIDE
۱۸	سری ECO SLIDE
۲۰	سری MULTI SLIDE
۲۲	سری SEAL SLIDE
۲۴	سری SMART SLIDE
۲۸	آزمایشگاه

معرفی شرکت

پنجره آریا

پیشرو در تولید پروفیل UPVC

شرکت پنجره آریا (روتنبرگ) با بیش از یک دهه تجربه در زمینه‌ی تولید پروفیل های درب و پنجره UPVC ، با بهره گیری از خطوط تولید پیشرفته و مهندسی به روز توانسته جایگاه ویژه‌ای در صنعت ساختمان کشور به دست آورد. تعهد ما به کیفیت، دقت در فرآیند تولید و رعایت استانداردهای بین‌المللی، باعث شده محصولات روتنبرگ به انتخاب اول پروژه‌های ساختمانی تبدیل شود.

پنجره آریا ترکیب فناوری اروپایی و نوآوری ایرانی


پنجره آریا از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرده و با اجرای فاز اول توسعه در سال ۱۴۰۰ و فاز دوم توسعه در سال ۱۴۰۴، گام های بلندی در مسیر افزایش ظرفیت تولید، توسعه صادرات و پاسخگویی به نیازهای روز بازار برداشته است.



این مجموعه با بهره مندی از ۲۱ خط اکسترودر پیشرفته از برندهای معتبر جهانی Cincinnati و JWELL و سیستم های مدرن میکس و انتقال مواد از برندهای مطرح Plasmec ایتالیا و MTI اتریش، تولیدی دقیق، پایدار و مطابق با استانداردهای بین المللی را تضمین می کند.

خط تولید مجموعه پنجره آریا مجهز به دستگاه های پیشرفته اکستروژن با فناوری روز دنیا است. این تجهیزات با دقت بالا و کنترل کیفیت مستمر، امکان تولید پروفیل های یکنواخت و با کیفیت را در حجم بالا فراهم میکنند. سرمایه گذاری مستمر در به روزرسانی ماشین آلات، تضمین کننده استانداردهای بین المللی محصولات ماست.



Customers and sales offices around the world



Example of part number

1. pos.	2. pos.	3. pos.	4. pos.	5. pos.	6. pos.	7. pos.	8. pos.	9. pos.
1	3	5	3	0	7	2	2	3
Material: 1 = UPVC 2 = metal 4 = gasket 6 = accessory	Profiles classification (Number of channels)	Brand: 0 = member 1 = rothenburg 2 = petro line 3 = smart line 4 = saralay 5 = deniz win 6 = awina 8 = rich win 9 = rozhpen	Gasket: 0 = without gasket 1 = panel 3 = black gasket 4 = gray gasket 5 = glazing bead	Profile type: 01 = renovation frame 05 = super frame 07 = frame 22 = window sash 30 = door sash 31 = mullion 33 = outside opening door sash 69 = overhung		Lamination type: 1 = outside - white center 2 = inside - white center 3 = inside and outside - colored center 4 = inside and outside - white center 5 = outside - colored center 6 = inside - colored center	Lamination colors: 21 = scratched black 22 = sanded black 23 = golden oak 27 = nussbaum 30 = metal gray 31 = dark gray 33 = scratched gray 00 = without laminate	


For export, lengths of 5.8m and 6.4m are available on request.




SERIES 3000

3 chamber system / 60mm


Main Profiles




13X307
|F| 229021 , 229020




13X331
|F| 229021 , 229020
|D| 674132




13X322
|F| 229021 , 229020



13X301
|F| 229102 , 229101




13X369
|F| 220163 , 221263
|C| 620001 , 620101




13X330
|F| 229004 , 229003


Reinforcements




229021 1mm
229020 1.25mm



229102 1mm
229101 1.25mm




229004 1mm
229003 1.25mm




220163 1mm
221263 1.25mm


Glazing Beads




140521
glazing thickness: 20mm




130520
glazing thickness: 20mm




141220
glazing thickness: 28mm



140524
glazing thickness: 24mm




130522
glazing thickness: 22mm




140506
glazing thickness: 6mm


Accessories





674132



620001 white
620101 black




420341



SERIES 4000


4 chamber system / 60mm

Main Profiles




14X307

[F] 229021, 229020




14X331

[F] 229021, 229020
[D] 647101




14X322

[F] 229021, 229020




14X301

[F] 229021, 229020



14X369


[F] 220163, 221263
[C] 620001, 620101




14X330

[F] 229004, 229003


Reinforcements



229021 1mm
229020 1.25mm




229004 1mm
229003 1.25mm




220163 1mm
221263 1.25mm

Glazing Beads




140521

glazing thickness: 20mm




130520

glazing thickness: 20mm




141220

glazing thickness: 28mm




140524

glazing thickness: 24mm



130522


glazing thickness: 22mm




140506

glazing thickness: 6mm


Accessories





647101



620001 white
620101 black




420341



SERIES 5000


5 chamber system / 60mm

Main Profiles




15X307

[F] 229021, 229020




152331

[F] 209026, 229028
208031, 208032
229022
[D] 674132




15X322

[F] 229021, 229020




142301

[F] 229102, 229101



152369


[F] 220163, 221263
[C] 620001, 620101




152330

[F] 249037, 249034
229004, 229003


Reinforcements




229021 1mm
229020 1.25mm




229102 1mm
229101 1.25mm




209026 1mm
229028 1.25mm




208031 1mm
208032 1.25mm




249037 1mm
249034 1.25mm



229004 1mm
229003 1.25mm




220163 1mm
221263 1.25mm




229022 1.25mm

Glazing Beads




140521

glazing thickness: 20mm




140524

glazing thickness: 24mm



141220


glazing thickness: 28mm




140506

glazing thickness: 6mm


Accessories





674132



620001 white
620101 black




420341




SERIES 6000
4 chamber system / 60mm

Main Profiles




141307

|F| 229028 , 229027
208032 , 208033
229022 , 229025




141331

|F| 229028 , 229027
208032 , 208033
229022 , 229025
|D| 674132




141322

|F| 229022 , 229025




141301

|F| 203212 , 203215
229101 , 229100



141369


|F| 221263 , 221563
|C| 620001 , 620101




141330

|F| 249034 , 249035
229003 , 229005


Reinforcements




203212 1.25mm
203215 1.5mm




229101 1.25mm
229100 1.5mm




229028 1.25mm
229027 1.5mm




208032 1.25mm
208033 1.5mm




249034 1.25mm
249035 1.5mm



229003 1.25mm
229005 1.5mm




221263 1.25mm
221563 1.5mm




229022 1.25mm
229025 1.5mm

Glazing Beads




140521

glazing thickness: 20mm




140524

glazing thickness: 24mm



141220


glazing thickness: 28mm




140506

glazing thickness: 6mm


Accessories





674132



620001 white
620101 black




420341



SERIES 8000


6 chamber system / 80mm

Main Profiles




181007

|F| 229027 , 229029
208033 , 208034
229025 , 229026




181041

|F| 229027 , 229029
208033 , 208034
229025 , 229026
|D| 648102




181322

|F| 229025 , 229026




181001

|F| 229027 , 229029
208033 , 208034
229025 , 229026




171041

|F| 229027 , 229029
208033 , 208034
229025 , 229026
|D| 677136



181030


|F| 249035 , 249038
229005 , 229002



640088

|F| 238130 , 238120
|C| 640088


Glazing Beads




141824

glazing thickness: 24mm


Reinforcements




229027 1.5mm
209029 2mm




208033 1.5mm
208034 2mm




249035 1.5mm
249038 2mm



229005 1.5mm
229002 2mm




229025 1.5mm
229026 2mm




238130 1.5mm
238120 2mm


Accessories




677136



648102




640088



420341




683186




EASY SLIDE


Main Profiles



10X109
|F| 201632




109075
|F| 201632




10X521
|F| 201632

Additional Profiles




200071




10X553

Glazing Beads




140532
glazing thickness: 16mm


Accessories




659945



257330




420341




600076

Reinforcements




201632 1.25mm



ECO SLIDE


Main Profiles



10X011


|F| 1 259081

|F| 2 203127, 202717



10X326

|F| 229020




10X322


|F| 229020

|D| 640075

Additional Profiles




10X252



10X650

Glazing Beads




141220

glazing thickness: 20mm


Accessories




659945




257330



420341




459932




640075


Reinforcements




203127 1.25mm




202717 1.25mm



229020 1.25mm




259081




MULTI-SLIDING


Main Profiles




10X029
|F| 204022 , 204031



10X030
|F| 204022 , 204031




10X521
|F| 203041




152331
141331
|F| 229028 , 208032
|D| 674132

Additional Profiles




10X553

Glazing Beads




140521
glazing thickness: 20mm




140524
glazing thickness: 24mm


Accessories




659945



257330




420341




459932



620441




200070




674132


Reinforcements




204022 1.25mm




204031 1.25mm




229028 1.25mm



208032 1.25mm




203041 1.25mm




SEAL SLIDE


Main Profiles




10X309
|F1| 259081
|F2| 229102 , 209138



10X521
|F| 203041




152331
141331
|F| 229028 , 208032
|D| 674132




10X152
|F| 229028 , 208032
229022
|D| 647102

Additional Profiles




10X553




code: 10X551


Glazing Beads



140521
glazing thickness: 20mm




140524
glazing thickness: 24mm




141220
glazing thickness: 28mm


Accessories




659945




257330




420341




459932




620441




200070




674132



647102




647104




647103


Reinforcements




229102 1.25mm




209138 1.25mm




229022 1.25mm




229028 1.25mm




208032 1.25mm



203041 1.25mm




259081




SMART SLIDE


Main Profiles



101091
|F| 229114




101194
|F| 209294




101145
|F| 249035
|D| 40000547 , 647137

Additional Profiles




101094




101291

Glazing Beads




141124
glazing thickness: 24mm




141220
glazing thickness: 38mm


Accessories




207296




207295




207293




207290




207292




420341



409284




647137




40000547


Reinforcements



249035 1.5mm












209294 1.5mm



























229114 1.5mm

GLAZING BEADS

Glass Thickness

Glazing Bead	Profile Code	SERIES 3000	SERIES 4000	SERIES 5000	SERIES 6000	SERIES 8000	EASY SLIDE	ECO SLIDE	MULTI SLIDE	SEAL SLIDE	SMART SLIDE
	140506	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	—	—	—	6 mm	6 mm	16 mm
	141124	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	—	—	—	14 mm	14 mm	24 mm
	141824	—	—	—	—	24 mm	—	—	—	—	—
	140521	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	—	—	12 mm	20 mm	20 mm	30 mm
	130520	20 mm	20 mm	—	—	—	—	12 mm	—	—	—
	130522	22 mm	22 mm	—	—	—	—	14 mm	—	—	—
	140524	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	—	—	16 mm	24 mm	24 mm	34 mm
	141220	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	—	—	20 mm	28 mm	28 mm	38 mm
	140532	—	—	—	—	—	16 mm	—	—	—	—

		Ix [cm ⁴]	Iy [cm ⁴]	مناسب برای			Ix [cm ⁴]	Iy [cm ⁴]	مناسب برای
 15*38*15*38	229102 1.25mm	1.42	2.47	10X309	 25*32*25	229022 1.25mm 229025 1.5mm 229026 2mm	2.14 2.52 3.23	1.27 1.49 1.91	152331 - 141307 141331 - 141322 181007 - 181322 171041 - 181041 181001 - 10X152
 15*38*15	209138 1.25mm	3.24	2.07	10X309	 32*25*32	208031 1mm 208032 1.25mm 208033 1.5mm 208034 2mm	0.94 1.15 1.35 1.73	0.96 1.18 1.39 1.81	152331 - 141307 141331 - 181007 171041 - 181041 181001 - 10X152
 16*26*16	201632 1.25mm	1.09	0.64	10X109 109075 10X521	 9*29*39*29*9	209294 1.5mm	2.36	1.66	101194
 17*27*17*27	203127 1.25mm	0.39	0.42	10X011	 29*31*29	203041 1.25mm	1.81	1.27	10X521
 17*27*17	202717 1.25mm	0.75	0.43	10X011	 40*30*40*30	249037 1mm 249034 1.25mm 249035 1.5mm 249038 2mm	2.36 2.91 3.43 4.42	1.85 2.29 2.72 3.56	152330 141330 181030
 17*34*17*34	229114 1.5mm	1.18	1.84	101091	 40*30*40	229004 1mm 229003 1.25mm 229005 1.5mm 229002 2mm	1.71 2.1 2.48 3.2	1.86 2.29 2.72 3.55	13X330 14X330 152330 141330 181030
 20*30*20	238130 1.5mm 238120 2mm	2.03 2.59	1.17 1.49	640088	 40*40	249035 1.5mm	7.5	3.66	101145
 32*20*32*20	203212 1.25mm 203215 1.5mm	1.01 1.2	1.16 1.38	141301	 9*48*14	220163 1mm 221263 1.25mm 221563 1.5mm	5.13 6.33 7.49	3.85 4.73 5.59	13X369 14X369 152369 141369
 32*20*32	229102 1mm 229101 1.25mm 229100 1.5mm	0.64 0.79 0.93	0.94 1.16 1.38	13X301 141301 142301	 30*2	259081 2mm	1.08	1.02	10X011 10X309
 40*20*40*20	204022 1.25mm	1.63	2.52	10X029 10X030					
 20*40*20	204031 1.25mm	4.01	2.43	10X029 10X030					
 25*25*25	229021 1mm 229020 1.25mm	0.84 1.03	0.59 0.72	13X307 - 13X331 13X322 - 14X307 14X331 - 14X322 14X301 - 15X307 15X322 - 10X322 10X326					
 25*32*25*32	209026 1mm 229028 1.25mm 229027 1.5mm 209029 2mm	1.31 1.61 1.89 2.42	0.95 1.18 1.39 1.81	152331 - 141307 141331 - 181007 171041 - 181041 181001 - 10X152					



آزمایشگاه

پنجره آریا آزمایشگاه و کنترل کیفیت

وجود آزمایشگاه کنترل کیفیت مجهز، واحد تحقیق و توسعه (R&D) فعال و دریافت گواهینامه های معتبر از جمله استاندارد ملی ایران، تحقیقات مسکن، ISO ۹۰۰۱ و ISO ۱۷۰۲۵، گواهی بر تعهد پنجره آریا به کیفیت، نوآوری و رضایت مشتریان است.



آزمون جوش
بررسی استحکام اتصال
گوشه های پروفیل



آزمون ظاهری
بازرسی دقیق سطح و
ظاهر پروفیل



آزمون مقاومت
بررسی مقاومت پروفیل
در برابر ضربه



آزمون حرارتی
سنجش پایداری حرارتی



آزمون مواد اولیه
کنترل کیفیت مواد
اولیه

شرکت پنجره آریا (روتنبرگ) به عنوان یکی از پیشگامان تولید پروفیل های UPVC در ایران، با تکیه بر دانش فنی روز دنیا و تجهیزات پیشرفته، حضوری قدرتمند در بازارهای داخلی و صادراتی دارد و محصولات خود را به کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس عرضه می نماید.



انتخابی مطمئن برای سازندگان حرفه ای، پروژه های مدرن و بازارهای جهانی

اروتنبرگ

پروفیل در و پنجره یو پی وی سی



✉ info@rothenburg-co.com 🌐 rothenburg.ir

دفتر مرکزی : تهران، بلوار آفریقا، خیابان دستگردی غربی، پلاک ۳۲۱

No. 321, West Vahid Dastgerdi st., Tehran, IRAN

www.rothenburg-co.com

+98 21 8657